Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Арматура</u>							
16	Клапан терморегулирующий с накидной гайкой, В-Н, Ду 15	RA-G		«Danfoss», Дания	шт.	277		
17	Термостатический элемент, с функцией перекрытия клапана	RA 2000	013G2940	«Danfoss», Дания	шт.	277		
18	Кран шаровой усиленный с полусгоном, латунь, вн./нар., 1/2"	Perfekt	VT.327.N.04	Valtec	шт.	560		
19	Кран шаровой усиленный с полусгоном, латунь, вн./нар., 3/4"	Perfekt	VT.327.N.05	Valtec	шт.	56		
20	Кран шаровой усиленный с полусгоном, латунь, вн./нар., 1"	Perfekt	VT.327.N.06	Valtec	шт.	32		
21	Кран шаровой усиленный, латунь, вн./нар., 1/2"	Perfekt	VT.318.N.04	Valtec	шт.	95		
22	Клапан ручной балансировочный, Ду 20	USV-I	003Z2133	«Danfoss», Дания	шт.	23		
23	Клапан ручной балансировочный, Ду 25	USV-I	003Z2133	«Danfoss», Дания	шт.	14		
24	Кран шаровой фланцевый DN-25, Ду65	Naval	285 570	«Naval», Финляндия	шт.	8		
	<u>Трубопроводы</u>							
25	Трубы полипропиленовые армированные PN-20, Ø32x3,6	Banninger Stabi	G8215B32	«Baenninger», Германия	м	152		
26	Тоже, Ø40x4,5		G8215B40		м	84		
27	Тоже, Ø50x5,6		G8215B50		м	208		
28	Тоже, Ø63x7,1		G8215B63		м	180		
29	Тоже, Ø75x8,4		G8215B75		м	132		
30	Тоже, Ø110x12,3		G8215B110		м	68		
31	Трубы медные водогазопроводные PN-25, Ø18x1,0	ГОСТ 32598-2013			м	200		
32	Тоже, Ø22x1,0				м	60		
33	Тоже, Ø28x1,0				м	670		

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

03-03-2016.OB1.C

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Изоляция</u>							
34	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой, для ППР труб диаметром Ø32x3,6	ROCKWOOL 100		«Rockwool»	м	152		
35	Тоже, Ø40x4,5				м	84		
36	Тоже, Ø50x5,6				м	208		
37	Тоже, Ø63x7,1				м	180		
38	Тоже, Ø75x8,4				м	132		
39	Тоже, Ø110x12,3				м	68		
40	Скотч 50мм x 100м, алюминиевый				шт.	40		
	<u>Фитинги</u>							
41	Воздухоотводчик ручной радиаторный, G 1/2"	R 400		Россия	шт.	80		
42	Пробка для радиатора, G 1/2"			Россия	шт.	80		
43	Футорка латунная В-Н, G 1"x1/2"		VTr. 581	"VALTEC"	шт.	80		
44	Тройник латунный резьбовой переходной, вн. резьба, 3/4"x1/2"x3/4"		VTr.750.N.0504	Valtec	шт.	50		
45	Тройник латунный резьбовой переходной, вн. резьба, 1"x1/2"x1"		VTr.750.N.0604	Valtec	шт.	30		
46	Ниппель латунный, нар./нар., 3/4"		VTr.582.N.0005	Valtec	шт.	23		
47	Ниппель латунный, нар./нар., 1"		VTr.582.N.0006	Valtec	шт.	14		
48	Сгон латунный, вн./нар., 1/2"		VTr.341.N.0004	Valtec	шт.	80		
49	Муфта ППР переходная комбинированная 25x3/4" с наружной резьбой		G8243gB -25-3/4"	«Baenninger», Германия	шт.	8		
	а) для труб Ø32x3,6							
50	Угольник ППР, 90°, Ø32		G8090B -32	«Baenninger», Германия	шт.	50		
51	Угольник ППР, 45°, Ø32		G8041B -32	«Baenninger», Германия	шт.	40		

Инд. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

03-03-2016.OB1.C

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Муфта ППР, Ø32		G8270B -32	«Baenninger», Германия	шт.	60		
53	Тройник ППР, равнопроходной Ø32		G8130B -32	«Baenninger», Германия	шт.	20		
54	Муфта ППР переходная Ø32x25		G8243B -32-25	«Baenninger», Германия	шт.	8		
55	Муфта ППР переходная комбинированная 32x3/4" с наружной резьбой		G8243gB -32-3/4"	«Baenninger», Германия	шт.	46		
56	Муфта ППР переходная комбинированная 32x1" с наружной резьбой		G8243gB -32-1"	«Baenninger», Германия	шт.	30		
	б) для труб Ø40x4,5							
57	Тройник ППР переходной Ø40x32x40		G8130redB -40-32-40	«Baenninger», Германия	шт.	20		
58	Угольник ППР, 90°, Ø40		G8090B -40	«Baenninger», Германия	шт.	25		
59	Угольник ППР, 45°, Ø40		G8041B -40	«Baenninger», Германия	шт.	10		
60	Муфта ППР, Ø40		G8270B -40	«Baenninger», Германия	шт.	25		
61	Муфта ППР переходная Ø40x32		G8243B -40-32	«Baenninger», Германия	шт.	4		
	в) для труб Ø50x5,6							
62	Тройник ППР переходной Ø50x32x50		G8130redB -50-32-50	«Baenninger», Германия	шт.	30		
63	Угольник ППР, 90°, Ø50		G8090B -50	«Baenninger», Германия	шт.	50		
64	Угольник ППР, 45°, Ø50		G8041B -50	«Baenninger», Германия	шт.	20		
65	Муфта ППР, Ø50		G8270B -50	«Baenninger», Германия	шт.	60		
66	Муфта ППР переходная Ø50x40		G8243B -50-40	«Baenninger», Германия	шт.	4		
	г) для труб Ø63x7,1							
67	Тройник ППР переходной Ø63x32x63		G8130redB -63-32-63	«Baenninger», Германия	шт.	20		
68	Угольник ППР, 90°, Ø63		G8090B -63	«Baenninger», Германия	шт.	40		
69	Угольник ППР, 45°, Ø63		G8041B -63	«Baenninger», Германия	шт.	20		
70	Муфта ППР, Ø63		G8270B -63	«Baenninger», Германия	шт.	60		
71	Муфта ППР переходная Ø63x50		G8243B -63-50	«Baenninger», Германия	шт.	4		

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

03-03-2016.OB1.C

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	Втулка ППР с буртиком под фланец, Ø63		G8790B -63	«Baenninger», Германия	шт.	16		
73	Фланец стальной для втулки Ø63		620.75.00 63	«Baenninger», Германия	шт.	16		
74	Прокладка для втулки Ø63		674.410.01 63	«Baenninger», Германия	шт.	16		
	д) для труб Ø75x8,4							
75	Муфта ППР переходная Ø75x32		G8243B -75-32	«Baenninger», Германия	шт.	2		
76	Угольник ППР, 90°, Ø75		G8090B -75	«Baenninger», Германия	шт.	40		
77	Угольник ППР, 45°, Ø75		G8041B -75	«Baenninger», Германия	шт.	10		
78	Муфта ППР, Ø75		G8270B -75	«Baenninger», Германия	шт.	40		
	е) для труб Ø110x12,3							
79	Тройник ППР переходной Ø110x75x110		G8130redB -110-75-110	«Baenninger», Германия	шт.	2		
80	Тройник ППР равнопроходной Ø110		G8130B -110	«Baenninger», Германия	шт.	2		
81	Угольник ППР, 90°, Ø110		G8090B -110	«Baenninger», Германия	шт.	14		
82	Угольник ППР, 45°, Ø110		G8041B -110	«Baenninger», Германия	шт.	4		
83	Муфта ППР, Ø110		G8270B -110	«Baenninger», Германия	шт.	16		
84	Муфта ППР переходная Ø110x75		G8243B -110-75	«Baenninger», Германия	шт.	4		
	ж) для медных труб							
85	Тройник медный раструбный Ø28x22x28	ГОСТ 32590-2013			шт.	180		
86	Отвод 90° раструбный для трубы медной Ø18x1,0	ГОСТ 32590-2013			шт.	200		
87	Тоже, Ø28x1,0	ГОСТ 32590-2013			шт.	560		
88	Отвод 45° раструбный для трубы медной Ø18x1,0	ГОСТ 32590-2013			шт.	360		
89	Тоже, Ø28x1,0	ГОСТ 32590-2013			шт.	450		
90	Муфта медная переходная Ø18x1/2" (резьба трубная наружная)	ГОСТ 32590-2013			шт.	560		
91	Муфта медная переходная Ø28x1" (резьба трубная наружная)	ГОСТ 32590-2013			шт.	40		
92	Муфта медная переходная раструбная Ø28x18	ГОСТ 32590-2013			шт.	180		

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

03-03-2016.OB1.C